

## Odbojnica regałowa ALFA z tworzywa sztucznego - wysokość: 400 mm, szer. słupa: 75 - 100 mm

Kod produktu: DF-RG-3

**Odbojnica słupa regału magazynowego dla słupów regałów o szerokości od 75 mm do 100 mm.** Ma za zadanie zabezpieczać regały przed uszkodzeniami słupów w wyniku uderzenia paletą z towarem, wózkiem. Wykonana jest z wysokiej jakości trwałego i plastycznego tworzywa sztucznego, absorbującego energię w czasie kolizji. Konstrukcja i elastyczność odbojnicy sprawia, że po uderzeniu powraca ona do pierwotnego kształtu.

Wysoką jakość produktu potwierdza otrzymany **certyfiakat TÜV**, po wykonanych przez instytucję certyfikującą testach.

Cena:

~~112,00 zł~~

**85,00 zł**

104,55 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

## Confirmation of test

Bestätigung einer Prüfung

<b>Order no.</b> Auftrags Nr.	<b>Date of order</b> Auftragsdatum	<b>File reference</b> Aktenzeichen	<b>Test report no.</b> Prüfbericht-Nr.
8114963190	07.08.2017	1326KU01670	1326KU01670-T02

<b>Client</b> Auftraggeber	<b>Dancop International GmbH</b> Wilhelm-Rausch-Straße 15 D-31228 Peine-Stederdorf
-------------------------------	--

<b>Test location</b> Prüfstätte	Dancop A/S Banegraven 6 DK-3550 Slangerup
------------------------------------	---

<b>Approval acc. to</b> Geprüft nach	a) DIN EN 15512:2010-09, Kapitel 6.4.1 Einwirkung aus Stoßlasten b) DIN EN 15635:2009-08, Kapitel 9.5.1 Regeln zur Bewertung von Schäden an Stützen und Aussteifungselementen
---	---

<b>Description of product</b> Beschreibung des Produktes	<b>RackGuard Regalanfahrerschutz</b> Item No.: DF-RG Alfa Artikelnummer Drawing No. 1_02, 25.08.2016, Rev.- Zeichnungsnummer: Material / delivery condition: Basismaterial PP / Werkstoffe / Lieferspezifikation Materialzusammensetzung nach D_011017_V2.1, 01.10.2017
---	--

<b>Result of approval</b> Prüfergebnis	The audited object fulfills the requirements of the test specification. Das geprüfte Objekt erfüllt die Anforderungen der Prüfvorschrift.
---	--

Hamburg, 18.12.2017

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Competence Center  
Werkstoff- und Schweißtechnik

Valid until / Gültig bis: 10.2020

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Große Bahnstraße 31  
D-22525 Hamburg  
Germany

Tel. +49-(0) 40/8557-2199  
Fax +49-(0) 40-8557-2710  
e-mail ckowol@tuev-nord.de

Member of /  
Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Do zalet odbojnicy należą:

- **ochrona słupów regałowych** przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia, także tych ich fragmentów, które znajdują się na wyższych poziomach składowania,
- możliwość stosowania na regał narażonych na warunki atmosferyczne (**na zewnątrz**) jak i **wewnątrz** pomieszczeń,
- **brak uszkodzeń posadzki** występujących po kolizjach z udziałem kotwionych odbojnic metalowych,
- **większa wolna przestrzeń korytarza transportowego**, który jest ograniczany przy montażu odbojnic stalowych,
- **szybki i łatwy montaż**,
- **wyraźna barwa**, duża widoczność dla operatora wózka, bez konieczności ponownego malowania po dłuższym okresie użytkowania,

- odporność na korozję, wilgoć i większość środków chemicznych.

 **Produkt wyprodukowano w UE**

Przykład testów jakim został poddany produkt:

Odbojnica dostępna jest w trzech wariantach wysokości i dwóch rozmiarach uwzględniających rozmiar słupa regału magazynowego.

Montaż odbojnicy nie wymaga dodatkowych narzędzi, wykonuje się go nakładając na słup od góry odbojnicę, stopniowo nasuwając na regał jej dolne partie. Instrukcję montażu możesz pobrać klikając na [link](#).

## Specyfikacja

Wysokość	400 mm
Waga	0,7 kg
Gwarancja	12 miesięcy

